

172-ZAF Liikennetraktori Valtra N163 4.9

Valmistenumero	YK5N163D0ES118008
----------------	-------------------

Ajoneuvon tila	Liikennekäytössä
----------------	------------------

Perustiedot

Merkki	Valtra
--------	--------

Kauppanimi	N163
------------	------

Ajoneuvoluokka	LTR / Liikennetraktori
----------------	------------------------

Ajoneuvoryhmä	Liikennetraktori
---------------	------------------

Rekisteritunnus	172-ZAF
-----------------	---------

Valmistenumero	YK5N163D0ES118008
----------------	-------------------

Käyttö	Yksityinen
--------	------------

Vakuutus	Pohjola 8.11.2022
----------	-------------------

Käyttöönottopäivä	30.4.2014
-------------------	-----------

Ensirekisteröinti Suomeen	30.4.2014
---------------------------	-----------

Tyyppi	N-Series
--------	----------

Todistuksen teknisen osan järjestysnumero	5
---	---

Todistuksen ilmoitusosan järjestysnumero	4
--	---

Tyyppihyväksyntänumero	e17*2003/37*0047*16
------------------------	---------------------

Valmistaja/maahantuoja	Valtra Inc.
------------------------	-------------

Moottorin tiedot

Iskutilavuus (cm ³)	4 910
---------------------------------	-------

Käyttövoima	Dieselöljy
-------------	------------

Sähköhybridi	Ei
--------------	----

Suurin nettoteho (kW)	117,00
-----------------------	--------

Huippunopeus (km/h)	50
---------------------	----

Polttoainesäiliön tilavuus (l)	230,00
--------------------------------	--------

Melu ohiajossa (dB)	82,50
---------------------	-------

Melu paikoillaan (dB)	83,00
-----------------------	-------

Ajoneuvon kulutus- ja päästötiedot

Päästötaso (päästöluokka)	2000/25/EY - 2011/87D
---------------------------	-----------------------

Dieselöljy

CO (ESC g/kWh)	0,06000
CO (ETC g/kWh)	0,06000
NOx (ESC g/kWh)	2,90000
NOx (ETC g/kWh)	2,80000
HC/THC (ETC g/kWh)	0,04000
HC/THC (ESC g/kWh)	0,01000
Hiukkaset (ETC g/kWh)	0,01100

Koritiedot

Istumapaikkojen lkm	1
---------------------	---

Mitta- ja massatiedot

Mittatiedot

Kokonaispituus (mm)	4 664
Leveys (mm)	2 538
Korkeus (mm)	2 945

Massatiedot

Omamassa (kg)	5 000
Tekninen suurin sallittu kokonaismassa (kg)	11 000
Tieliikenteessä suurin sallittu kokonaismassa (kg)	11 000

Akseli 1

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	5 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	5 000
Akselivälit (mm)	2 665

Akseli 2

Tekninen sallittu akselimassa (kg)	8 000
Tieliikenteessä sallittu akselimassa (kg)	8 000

Rengastiedot

Tyyppihyväksytyt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
340/85R28			128 A8	tyyppihyväksytty
14.9R28			128 A8	tyyppihyväksytty
380/85R28			128 A8	tyyppihyväksytty
16.9R28			136 A8	tyyppihyväksytty
420/85R28			139 A8	tyyppihyväksytty
420/70R28			133 A8	tyyppihyväksytty
440/65R28			131 A8	tyyppihyväksytty
480/70R28			140 A8	tyyppihyväksytty
480/65R28			136 A8	tyyppihyväksytty
520/60R28			138 A8	tyyppihyväksytty
540/65R28			142 A8	tyyppihyväksytty
400/80R28 I			146 D	tyyppihyväksytty
440/80R28 I			151 D	tyyppihyväksytty
540/65R28 I			155 D	tyyppihyväksytty
14.9-28/14 F			140 A8	tyyppihyväksytty
16.9-28/14 F			145 A8	tyyppihyväksytty
500/65R28 F			144 A8	tyyppihyväksytty
540/65R28 F			149 A8	tyyppihyväksytty
600/60R28			146 D	tyyppihyväksytty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
420/85R38			146 A8	tyyppihyväksytty
18.4R38			146 A8	tyyppihyväksytty
460/85R38			146 A8	tyyppihyväksytty
20.8R38			153 A8	tyyppihyväksytty
520/85R38			155 A8	tyyppihyväksytty
520/70R38			150 A8	tyyppihyväksytty
540/65R38			147 A8	tyyppihyväksytty
580/70R38			155 A8	tyyppihyväksytty
600/65R38			153 A8	tyyppihyväksytty
650/60R38			155 A8	tyyppihyväksytty
650/65R38			157 A8	tyyppihyväksytty
480/80R42			154 A8	tyyppihyväksytty
480/80R38 I			162 D	tyyppihyväksytty
540/80R38 I			167 D	tyyppihyväksytty
650/65R38 I			170 D	tyyppihyväksytty
18.4-38/14 F			155 A8	tyyppihyväksytty
600/65R38 F			159 A8	tyyppihyväksytty
650/65R38 F			164 A8	tyyppihyväksytty
20.8-38/14 F			159 A8	tyyppihyväksytty
710/60R38			160 D	tyyppihyväksytty

Katsastuksessa merkityt renkaat ja vanteet akseleittain

Akseli 1

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
540/65R28				katsastuksessa merkitty

Akseli 2

Rengaskoko	Vannekoko	Offset	Kuormitustunnus ja nopeusluokka	Rengaslaji
650/65R38				katsastuksessa merkitty

Akselitiedot

Akseli 1

OhjaavaKyllä

Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Akseli 2

Ohjaava	Ei
Ohjautuva	Ei
Vetävä	Kyllä
Paripyörillä varustettu	Ei
Nostettava	Ei
Kevennettävä	Ei
Jarruttava	Kyllä

Jarrutiedot

Jarrutiedot

Voimanvälitys-ja tehostamistapa	Nestetoimiset jarrut
---------------------------------	----------------------

Akseli 1

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Akseli 2

Seisontajarru	Ei
---------------	----

Erikoisehdot

Sähköisessä asiointinnissa ei ole nähtävillä kaikkia ajoneuvon erikoisehtoja. Tarkemmat tiedot kaikista erikoisehdoista saat rekisteröintitodistuksesta.

Osa-alue

Erikoisehto

Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset

Version rekisteröintitodistukselle tulevat huomautukset